

Antibiotica allergie



Informatie voor patiënten

Antibiotica en bijwerkingen

Antibiotica worden gebruikt voor het behandelen of voorkomen van een infectie. Helaas kunnen antibiotica soms ook klachten geven. Meestal gaat het om hinderlijke, maar onschuldige bijwerkingen. Voorbeelden van bijwerkingen op antibiotica zijn misselijkheid, diarree en verandering van smaak.

Allergieën op antibiotica zijn relatief zeldzaam, ze komen veel minder vaak voor dan bijwerkingen. Bij een antibiotica allergie maakt het lichaam een afweerreactie aan tegen het antibioticum. Er zijn verschillende soorten antibiotica allergieën.

Welke typen antibiotica allergie zijn er?

Antibiotica allergieën kunnen we indelen in twee categorieën, de zogenaamde *acute* reacties en de *vertraagde* reacties.

Acute reacties: De reactie treedt snel op, meestal binnen een uur. Typische klachten zijn galbulten en zwellingen in het gezicht. In ernstige gevallen kan de bloeddruk dalen en kunnen ademhalingsproblemen optreden door zwelling in de luchtwegen. De medische term hiervoor is anafylaxie. Anafylaxie is gelukkig zeldzaam.

Vertraagde reacties: Deze reacties komen langzamer op gang, de klachten ontstaan na 6 uur, maar doorgaans pas na een paar dagen. Huiduitslag is het bekendste voorbeeld. Vertraagde reacties zijn meestal mild. Ernstige reacties komen wel voor, bijvoorbeeld blaarvorming, maar zijn zeer zeldzaam.

Hoe wordt onderzocht of ik een antibioticum allergie heb?

Het is belangrijk om te bepalen of u daadwerkelijk een allergie heeft en welk type. Daarmee kan worden bepaald of u het antibioticum opnieuw wel of niet veilig kunt gebruiken.

Bijwerkingen worden vaak aangezien voor een allergie. Ook kunnen de klachten het gevolg zijn geweest van de infectie waar u voor behandeld werd. Door uw klachten goed uit te vragen kan dit onderscheid vaak al worden gemaakt zonder extra testen. Enkele gegevens over uw klachten zijn daarbij van belang, deze kunt u terugvinden in de bijlage "Allergie kaart". Als u een huiduitslag had, kan een foto hiervan ook veel informatie geven.

Soms is het nuttig om allergietesten te doen. Hiervoor kunt u verwezen worden naar een allergoloog.

Ik ben allergisch voor een antibioticum. Wat nu?

Als u allergisch bent voor een antibioticum, moet er bij een infectie meestal voor een ander antibioticum gekozen worden. Soms kunnen ook verwante antibiotica niet worden gebruikt. Wat er wel en niet veilig gebruikt kan worden hangt af van het type allergie en de ernst van de allergie. Het is daarom van belang dat al uw zorgverleners op de hoogte zijn van uw allergiegegevens.

Advies:

- Geef uw allergie door aan al uw zorgverleners, zoals apotheek, huisarts en eventueel medisch specialist. Hierbij kunt u gebruik maken van het aangeleverde formulier.
- Vermeldt een ernstige allergie altijd in een medisch paspoort (ook in het Engels indien u reist) en in een SOS hanger.
- Als gebleken is dat u niet (meer) allergisch bent, geef dit door aan uw zorgverleners.

Antibiotica -allergie kaart



Naam:.....

Geboortedatum:/..../.....

Datum van registratie:/..../.....

Om welk antibioticum ging het? <i>Welk middel was het? En was het een tablet/capsule of kreeg u het via een infuus of injectie?</i>	
Waarvoor werd u behandeld? <i>Bijvoorbeeld een longontsteking of blaasontsteking</i>	
Wanneer vond de reactie plaats? <i>In welk jaar?</i>	
Wat waren uw klachten? <i>Probeer de klachten zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Beschrijf bij een huiduitslag ook hoe het eruit zag.</i>	
Hoe snel traden de klachten op? <i>Hoe lang na inname van de eerste dosis? Was dit bijvoorbeeld binnen minuten? Of bijvoorbeeld na enkele dagen?</i>	
Hoe lang hielden de symptomen aan? <i>Hoe lang na het stoppen van het antibioticum waren de klachten verdwenen?</i>	
Zijn de klachten door een arts of verpleegkundige gezien? <i>Beschrijf in dat geval ook in welke zorginstelling het was, zodat deze gegevens eventueel kunnen worden opgevraagd.</i>	
Moest u voor de reactie worden opgenomen in het ziekenhuis of behandeld met adrenaline?	
Is het antibioticum ooit opnieuw gebruikt? <i>Gaf het toen opnieuw klachten en zo ja, welke?</i>	
Is er na deze reactie ooit op antibiotica allergie getest? Zo ja, waar en wat was de uitkomst?	
Heeft u nog andere allergieën? <i>Zo ja, welke?</i>	